

Augster weiss

Vass4R03s351-355



Collection Vassal-Montpellier

1589Mtp1

5- 24 86

Augster Weiss

4R3s351-355
4- 25 84
Augster weiss
5- 24 86





Désignation : *Angster Weiss*
Clos 5 Planche 24 Rang 5 Souche 6
Vigueur : 4 Vle 13.8 62
Date de maturité : 17.9 62
Pourriture : 0 (15)

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

savoir : (S) - m - ar - fox - herb.
s 1 5 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 2 X
s 3 4 avec pépins - apyrène
s 4 X jus : inc - coloré.
s 5 8

Désignation : *Angster Wein*
Clos 5 Planche 24 Rang 56 Souche
Vigueur : 2

Date de Véraison : 12.8.63
Date de Maturité : 24.9 63 +6

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P 16x14
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 12 savoir : (S) - m - ar - fox. herb.
s 2 6 disc - sph. - (ell) - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 2
s 4 2 avec pépins - apyrène
s 5 12 jus : inc. - coloré

Désignation : *Angster Weiss*
Clos 5 Planche 26 Rang 5 Souche 6
Vigueur : ✓
Date de Véraison : 3.8.64
Date de Maturité : ~~8.9.64~~
Pourriture : 0 15.9.64 +5
GRAPPE : G - (M) - P - (L) - (M) - C. 12
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 18 x 17
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 14 savoir : (S) - m - ar - fox - herb.
s 2 6 disc. - sph. - (ell) - Ov. -
s 3 7 Obov. - cyl. - fus.
s 4 3
s 5 11 avec pépins - apyrène
jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 (3) (4) 5

Année : 1961

Emplacement : 5.24 S 6

Augster Weiss

	Nombre		D A T E S							
	total									
1	6	1								
2										
3	4	2								
4										
5	5	3								
6										
7										
8										
9										
10										

De 6-3-61 à
0

Année 1962

Augster Weiss

N° Planche el 5.24 S 6 Côté

	Nombre		D A T E S							
	total									
			31,3	5-4	10 4					
1	4	0	1	3						
2										
3	4	0	4	4						
4										
5	8	1	3	5						

De 8-4-62 +5

Année : 1963

Emplacement ... 5.24.5.6 Désignation ... Angster weiss

		D A T U S							
		Nombre total	1.4	5.4	11.4	16.4			
TL 1	22	1	2	6	11				
+ carles 2 3 4									
TL 5	18	2	4	5	8				

⊕ le 16.4.63 x
+ 11

Année : 1964

Emplacement ... 5.24.5.6 Désignation ... Angster weiss

		D A T U S							
		Nombre total	20.3	26.3					
1	7	3	4						
2	5	1	2						
3	6	1	3						
4	4	0	2						
5	8	1	5						

⊕ le 26.3.64 x (-2)

Désignation :

VASSAL 5 Planche 24 Côté S N° 6 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses (9) *partement*
44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes 61

N° ordre

Désignation : *Aucuba Wein*

Clos 5 Planche 24 côté S rang 6 scuche I 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48.- totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit (3).

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Remes Mai 62

N° ordre

Désignation : *Angster Weiss*

Clos 5 Planche 24 Côté S6 Rang souche I 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3).
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Reunis Juin 62

N° ordre

Désignation

Angster Weiss

Clos 5 Planche 24 Côté S rang 6 souche I 2 3 4 3

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéux (7) ⁴ duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3)
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge (4).

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3)
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8)
totalement 8.

40 - aranéux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Remarques feuille 62

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 5 Planche 24 côté S N° 6 souche ① 2 3 4 5

G R A P P E

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche ④ - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible ④ - visible ⑧ - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ③.

B A I E

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - forée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②.

Bonid 62.

#246

Dénomination *Angster Weiss* 5.24.5.6

Planche côté Rang souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Reich

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reims 1/63

N° d'ordre : 1583.01 Désignation : Angster weiss .

Origine :

Emplacement : 5.24 S.6. Vae. Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. 0
+
- 9 - L_1/L ① - ② - 3.
- 10 - L_2/L 1 - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Angel 63
Remis